



Impfplan



Schweizerischer Impfplan

Alter	Impfungen	Bemerkungen
► 2/4 Monate	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten / Hepatitis B Kinderlähmung (Polio) / Haemophilus influenzae Typ b Pneumokokken*	
► 9 Monate	Masern / Mumps / Röteln	1. Dosis
► 12 Monate	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten / Hepatitis B Kinderlähmung (Polio) / Haemophilus influenzae Typ b Masern / Mumps / Röteln Pneumokokken*	2. Dosis
► 24 Monate	Meningokokken (Hirnhautentzündung)*	
► 4-7 Jahre	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten Kinderlähmung (Polio) Masern / Mumps / Röteln	Auffrischimpfungen Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
► 11-15 Jahre	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten Hepatitis B (Gelbsucht) Humane Papillomaviren (HPV) Meningokokken (Hirnhautentzündung)* Varizellen (Windpocken) Masern / Mumps / Röteln	Auffrischimpfungen (ggf. Kinderlähmung) 2 Dosen für Nichtgeimpfte 2 Dosen (11-14 Jahre) oder 3 Dosen (15-26 Jahre) Impfung nur, falls Krankheit nie durchgemacht Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
► Erwachsene	Diphtherie / Starrkrampf Keuchhusten Masern / Mumps / Röteln Hepatitis B (Gelbsucht)	Auffrischimpfung mit 25 Jahren alle 20 Jahre, ab 65 Jahre alle 10 Jahre, bei Verletzungen Auffrischimpfung wenn letzte Impfung 10 Jahre, ab 65 wenn letzte Impfung 5 Jahre her ist. Auffrischimpfung in jeder Schwangerschaft und bei Kontaktpersonen zu Säuglingen Nachholimpfung für Nichtgeimpfte Nachholimpfung für Nichtgeimpfte

Stand 2020. Empfohlen von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, dem Bundesamt für Gesundheit, den Schweizerischen Gesellschaften für Pädiatrie, Allgemeinmedizin und Prävention und Public Health.

***Für ergänzende oder nicht aufgeführte Impfungen nehmen Sie bitte mit Ihrer ärztlichen Fachperson Kontakt auf.**